

Name:	Push barge 2784 EX 83 LARGE / IMO 46159002/
Built:	1987
Shipyard:	Russia Navashino
Tonnage:	4260 / 2360 / 1960
Cargo m3 :	5000 m3
Dimensions:	118.00 x 16.50 x 4.00m / 1.50m free
Cargo hold:	1-inlcuding pipe for strength/ narrow on bottom
Hatches:	Aluminium/ Blommaert hatch covers 2024
Denn hight:	1.40m
Floor:	Steel
Bow thruster:	None
Generators:	Yes
Winches:	For and aft/ double anchor system front
Location:	Romania / Constanta
Extra info:	Certificate valid-24-08-2025/ / survey needed for state information. Barge ready for delivery. Accommodation included for crew.
Price:	€ 1.550.000,- / as is where is / UA



Seller is known with general conditions, the specification can be different then offered

Tel: +31 (0)183 642828 M: +31 (0)653 244870

E: hs@hsbv.nl W: www.hsbv.nl



Front including ship lines for better transport options.



Seller is known with general conditions, the specification can be different then offered
Tel: +31 (0)183 642828 M: +31 (0)653 244870
E: hs@hsbv.nl W: www.hsbv.nl







Seller is known with general conditions, the specification can be different then offered
Tel: +31 (0)183 642828 M: +31 (0)653 244870
E: hs@hsbv.nl W: www.hsbv.nl





Seller is known with general conditions, the specification can be different then offered
Tel: +31 (0)183 642828 M: +31 (0)653 244870
E: hs@hsbv.nl W: www.hsbv.nl



Accommodation on board for crew



Seller is known with general conditions, the specification can be different then offered
Tel: +31 (0)183 642828 M: +31 (0)653 244870
E: hs@hsbv.nl W: www.hsbv.nl



Certificatul navei de navigație interioară nr.
Inland navigation vessel certificate No.

1378 U

al Comisiei de inspecție
of the Inspection Body

CONSTANTA

CERTIFICATUL NAVEI DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ
INLAND NAVIGATION VESSEL CERTIFICATE



ROMÂNIA

AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
ROMANIAN NAVAL AUTHORITY

CERTIFICAT NR.
CERTIFICATE No.

1378 U

CONSTANȚA
LOCUL
PLACE

28.03.2025
DATA
DATE



CONSTANȚA

COMISIA DE INSPECȚIE
INSPECTION BODY

(ing. RADU FLORIN)

SEMNĂTURA
SIGNATURE

OBSERVAȚII:

Remarks:

CONSTRUCȚIA NAVALĂ POATE FI UTILIZATĂ PENTRU NAVIGAȚIE ÎN BAZA ACESTUI CERTIFICAT AL NAVEI DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ NUMAI ÎN SITUAȚIA DESCRISĂ AICI.

The craft may be used for navigation by virtue of this inland navigation vessel certificate only while in the condition herein described.

ÎN CAZUL UNOR TRANSFORMĂRI SAU REPARAȚII MAJORE, CONSTRUCȚIA NAVALĂ TREBUIE SUPUSĂ UNEI INSPECȚII SPECIALE ÎNAINTEA EFECTUĂRII UNUI NOU VOIAJ.

In the event of major alterations or repairs, the craft must undergo a special inspection before any new voyage.

PROPRIETARUL CONSTRUCȚIEI NAVALE SAU REPREZENTANTUL ACESTUIA TREBUIE SĂ INFORMEZE COMISIA DE INSPECȚIE ASUPRA ORICĂREI MODIFICĂRI DE NUME SAU PROPRIETATE, ORICĂREI REMĂSURĂRI ȘI ASUPRA ORICĂREI MODIFICĂRI EFECTUATE ÎN NUMĂRULUI DE ÎNMATRICULARE SAU PORTUL DE ORIGINE, ȘI SĂ TRANSMITĂ CERTIFICATUL NAVEI DE NAVIGAȚIE INTERIOARĂ COMISIEI DE INSPECȚIE SPRE A FI MODIFICAT.

The owner of a craft, or his representative, shall bring to the notice of the inspection body any change in the name or ownership of a craft, any re-measurement, and any change in the registration or home port, and shall send the inland vessel certificate to that inspection body for amendment.

Form ANR/CUNI-UE-01

Certificatul navei de navigație interioară nr. _____
Inland navigation vessel certificate No. _____

1378-U


al Comisiei de inspecție
The Inspection Body

CONSTANȚA

15. FORMAȚIUNI AUTORIZATE
Authorised formations

1. CONSTRUCȚIA NAVALĂ ESTE AUTORIZATĂ SĂ PROPULSEZE URMĂTOARELE FORMAȚIUNI
The craft is authorised to propel the following formations:

The craft is authorised to propel the following formations: ANR										
Schiață formațiune Formation figure		RESTRICȚII CARE REZULTĂ DIN CAPITOLELE 5 ȘI 16 Restrictions resulting from chapters 5 and 16								
		DIMENSIUNI MAX. Max. dimensions m		SENSUL DE NAVIGAȚIE ȘI STADIUL DE ÎNCĂRCARE Navigation direction and load status				SECȚIUNEA MAXIMĂ IMERSĂ Maximum wetted SECTIONE ÎN M ² Section in m ²		OBSERVAȚII Remarks
				AMONTE Upstream		AVAL Downstream				
				ÎNCĂRCATĂ loaded (t)	GOALĂ empty	ÎNCĂRCATĂ loaded (t)	GOALĂ empty			
NR. No.	LUNGIME length	LĂȚIME breadth	ÎNCĂRCATĂ loaded (t)	GOALĂ empty	ÎNCĂRCATĂ loaded (t)	GOALĂ empty	AMONTE upstream	AVAL downstream		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Alte formațiuni:
Other formations:
Cheia
Simbolurilor:

im-pia-gător
pusher
construcție navală
autopropulsată
Self-propelled craft
șleap
lighter

2. CUPLAJE:
Couplings

TIP DE CUPLAJ: _____
Type of coupling
NUMĂR DE CABLURI DE CUPLARE: _____
Number of coupling cables
FORȚA DE RUPERE PE CUPLAJ LONGITUDINAL: _____ KN
Tensile strength per longitudinal coupling
NUMĂRUL FIRELOR DE CABLU: _____
Number of cable windings

NUMĂR DE CUPLAJE PER BORD: _____
Number of couplings per side
LUNGIMEA FIECĂRUI CABLU DE CUPLAJ: _____ m
Length of each coupling cable
FORȚA DE RUPERE PER CABLU: _____ KN
Tensile strength per cable

*) AMENDAMENT LA RUBRICA(ILE): _____
Amendment to item(s):

TEXTUL NOU:
New text:

*) ACEASTĂ PAGINĂ A FOST ÎNLOCUITĂ
This page has been replaced

LOCUL
PLACE

DATA
DATE



COMISIA DE INSPECȚIE
INSPECTION BODY

SEMNĂTURA
SIGNATURE

*) Se elimină după caz
Delete as appropriate

Certificatul navei de navigație interioară nr.
Inland navigation vessel certificate No.

1378 U

al Comisiei de inspecție
of the Inspection Body

CONSTANTA

16. CERTIFICAT DE MĂSURĂTOARE NR. Measurement certificate No.		1484		DE LA BIROUL DE MĂSURĂTORI of the Measurement Office		BRĂILA		DIN DATA: /dated 27.02.2005	
17a. LUNGIME MAX. Max. length.	118,00 m	18a. LĂȚIME MAX. Max. breadth	16,50 m	19. PESCAJ TOTAL Draught overall	4,00 m	20. BORDUL LIBER Freeboard	150 cm		
17b. LUNGIMEA L Length L	76,00 m	18b. LĂȚIMEA B Breadth B	11,31 m	19b. PESCAJ T Draught T	3,00 m				
21. CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE /DEPLASAMENT Deadweight/Displacement ^{*)}		22. NUMĂRUL DE PASAGERI: Number of passengers:		23. NUMĂRUL DE CUȘETE PENTRU PASAGERI Number of passenger berths:					
2320,00 / 1949,00 t/m ³)		-		-					
24. NUMĂRUL DE PERETI TRANSVERSALI ETANȘI Number of watertight transverse bulkheads		25. NUMĂRUL DE MAGAZII Number of holds		26. TIPUL CAPACULUI GURII DE MAGAZIE Type of hatch cover					
2		1		-					
27. NUMĂRUL MOTOARELOR PRINCIPALE DE PROPULSIE Number of main propulsion engines		28. PUTEREA TOTALĂ NOMINALĂ A MIJLOACELOR PRINCIPALE DE PROPULSIE Total power rating of main means of propulsion		29. NUMĂRUL DE PROPULSOARE PRINCIPALE Number of main propellers					
-		kW		-					
30. NUMĂRUL DE VINCIURI DE ANCORĂ PROVA Number of bow windlasses		31. NUMĂRUL DE VINCIURI DE ANCORĂ PUPA Number of stern windlasses		-					
DIN CARE of which		CU MOTOR powered		DIN CARE of which		CU MOTOR powered			
32. NUMĂRUL DE CĂRLIGE DE REMORCARE Number of towing hooks		33. NUMĂRUL DE VINCIURI DE REMORCARE Number of towing winches		-					
-		DIN CARE of which		-		CU MOTOR powered			
34. INSTALAȚIA DE GUVERNARE Steering gear									
NUMĂRUL PENELOR DE CĂRMĂ DE LA GUVERNAREA PRINCIPALĂ Number of rudder blades on main rudder				ACȚIONAREA CĂRMII PRINCIPALE Main-rudder-drive					
-				☐ MANUALA ^{*)} ☐ ELECTRICĂ/HIDRAULICĂ ^{*)} ☐ manual ☐ electric/hydraulic ☐ ELECTRICĂ ^{*)} ☐ HIDRAULICĂ ^{*)} ☐ electric ☐ hydraulic					
ALTE INSTALAȚII: Other installations:				TIPUL Type:					
GUVERNAREA LATERALĂ: Flanking rudder:				ACȚIONAREA CĂRMII LATERALE Flanking-rudder-drive					
DA / NU ^{*)} yes / no				☐ MANUALA ^{*)} ☐ ELECTRICĂ/HIDRAULICĂ ^{*)} ☐ manual ☐ electric/hydraulic ☐ ELECTRICĂ ^{*)} ☐ HIDRAULICĂ ^{*)} ☐ electric ☐ hydraulic					
INSTALAȚIE GUVERNARE PROVA Bow rudder installation:				- CĂRMĂ PROVA ^{*)} - bow-rudder		- COMANDĂ DE LA DISTANȚĂ Remote control		- ACȚIONARE DE LA DISTANȚĂ Remote activation	
DA / NU ^{*)} yes / no				-		DA / NU ^{*)} yes / no		DA / NU ^{*)} yes / no	
-				- PROPULSOR PROVA ^{*)} - bow-thruster		-		-	
-				- ALTĂ INSTALAȚIE ^{*)} - other installation		-		-	
35. INSTALAȚIA DE SANTINĂ ȘI DE DRENARE Bilge and drainage system									
NUMĂR DE POMPE DE SANTINĂ Number of bilge pumps				DIN CARE ACȚIONATE ELECTRIC Of which power driven					
-				-					
DEBITUL MINIM DE POMPARE Minimum pumping capacity				PRIMA POMPĂ DE SANTINĂ First bilge pump					
-				l/min					
-				A DOUA POMPĂ DE SANTINĂ Second bilge pump					
-				l/min					
*) AMENDAMENT LA RUBRICA(ILE): Amendment to item(s):									
TEXTUL NOU: New text:									
-									
-									
ACEASTĂ PAGINĂ A FOST ÎNLOCUITĂ This page has been replaced									
*)									
LOCUL PLACE				DATA DATE					
Stampila Stamp				COMISIA DE INSPECȚIE INSPECTION BODY					
				SEMNĂTURA SIGNATURE					

*) Se elimină după caz
Delete as appropriate